



Ventreglisse Mono - ASG34 Location de Gonflables

Produit	Ventreglisse Mono	
Référence	Durée de location - 1 journée (lundi au vendredi)	: L070-0120
	Durée de location - WEEK-END (samedi et dimanche)	: L070-0120
	Durée de location - À la semaine	: L070-0120
	Durée de location - 1 mois	: L070-0120
	Durée de location - 2 mois	: L070-0120
	Durée de location - 3 mois	: L070-0120
Prix	Durée de location - 1 journée (lundi au vendredi)	: 300.00 EUR
	Durée de location - WEEK-END (samedi et dimanche)	: 360.00 EUR
	Durée de location - À la semaine	: 960.00 EUR
	Durée de location - 1 mois	: 1,920.00 EUR
	Durée de location - 2 mois	: 2,160.00 EUR
	Durée de location - 3 mois	: 2,400.00 EUR

Image produit



Résumé

JEU GONFLABLE+ACCESSOIRES+CONFORMITES prêt à jouer !Louez 1 jour, 1 weekend, 1 semaine, 1, 2,3 mois suivant votre besoin !VIDEOAvec brumisateuPour plus de renseignements : contactez le 04 67 210 745, pôle location.

Description

EST INCLUS : La structure et ses accessoires nécessaires. Dossier de conformités Contrôle annuel RPI Kit réparation pour petit dépannage (uniquement dès 1 mois de location) Lavage en fin de location (hors réparations si nécessaire, en sus sur devis) CONDITIONS D'ELIGIBILITE à la location de plus de 1 mois : KBIS de moins de 3 mois Copie carte d'identité nationale RIB pour les prélèvements automatiques GARANTIES bancaires le temps de l'exploitation Une offre de location de jeux gonflables souple. Louez à la journée en semaine, louez un week-end, toute une semaine ou pendant 1 mois. Le devis de location de votre structure gonflable est gratuit !

Fiche technique

Type de jeu :	Glissade
Dimensions du jeu :	13.0 mP x 3.0mL x 2.5mH
Dimensions conseillées pour l'installation :	17mL x 3.0ml x 3.0mH
Transport :	Utilitaire type Traffic
Poids (structure + accessoires) :	120 KG
Capacité max :	1/1
Age conseillé :	Dès 4 ans
Besoin électrique :	1 prise classique (220 V / 16 A)
Besoin en eau :	1 robinet de jardin
Normes :	Nos structures répondent aux normes en vigueur EN14960 et disposent d'un certificat de conformité et d'un classement au feu M2.
Encadrement nécessaire :	2